

Overzicht kostprijs van de analyses buiten RIZIV nomenclatuur

Honoraria op 01/07/2019

De lijst wordt semestrieel geactualiseerd.

| Analyse | Omschrijving | Prijs € |
|---------|--|---------|
| 1433E | 14.3.3 Eiwit | 52,00 |
| ADEPF | Adenovirus in faeces buiten diagnose | 8,50 |
| ALACG | Antistoffen alfa lactalbumine IgG | 7,50 |
| ALALP | Antistoffen Alternaria alternata IgG | 16,00 |
| ALDOL | Aldolase | 6,50 |
| AMH | Anti- Mulleriaans hormoon | 30,00 |
| AMNIO | Opsporen amnionvocht | 27,00 |
| AMPAL | Anti-amphysine antistoffen | 30,00 |
| ASNIP | Antistoffen Aspergillus niger IgG | 16,00 |
| BARIG | Antistoffen tegen Bartonella henselae IgG | 12,00 |
| BARIM | Antistoffen tegen Bartonella henselae IgM | 12,00 |
| BLACG | Antistoffen tegen betalactalbumine IgG | 7,50 |
| BNP V | Nt-proBNP NT-pro Brain Natriuretisch Peptide | 36,00 |
| BTRAC | Dosering beta- trace proteïne | 15,00 |
| C 153 | CA 15.3 in diagnostische setting | 13,50 |
| C125 | CA 125 in diagnostische setting | 13,50 |
| C199 | CA 19.9 in diagnostische setting | 13,50 |
| CAMPY | Campylobacter antistoffen | 5,00 |
| CASGB | Caseïne IgG antistoffen | 7,50 |
| CDT | Carbohydrate deficiënt transferrine (CDT) | 19,50 |
| CE B | CEA in diagnostische setting | 13,50 |
| CHGRA | Chromogranine A | 23,00 |
| COPFA | Coproporfyrinen in feces | 25,00 |
| Q10 | Coenzyme Q10 | 20,00 |
| DUBUC | Cholinesterase dibucaïnegetal | 7,00 |
| CICRE | Citraat urine portie | 15,00 |

| Analyse | Omschrijving | Prijs € |
|---------|---|---------|
| CICRV | Citraat urine kollektie | 15,00 |
| CI L | Chloride in lumbaal vocht | 4,50 |
| CLHEP | Antistoffen Cladosporium herbarum IgG | 16,50 |
| COTIN | Cotinine in urine arbeidsgeneeskunde | 31,00 |
| CV2AL | Anti-CV2/CRMP5 antistoffen | 30,00 |
| DELAL | Delta aminolevulinezuur in urine | 12,00 |
| DPT | Antistoffen anti-DPT IgG | 10,50 |
| EPO | Erythropoietine | 26,00 |
| F PSA | Vrije PSA | 11,00 |
| GABAL | Anti-GABARB1 antistoffen | 30,00 |
| GADP | Anti-GAD antistoffen | 42,00 |
| GALSE | Galzuren in serum | 22,30 |
| GANGL | Antistoffen tegen gangliosiden | 55,00 |
| GLUPO | Glutathionperoxidase | 18,00 |
| HIPPA | Hippuurzuur arbeidsgeneeskunde | 9,00 |
| HLA27 | HLA B27 | 40,00 |
| HLA29 | HLA A29 (Birdshot retinopathie) | 90,00 |
| HLB44 | HLA B44 (Birdshot retinopathie) | 90,00 |
| HLaDR | HLA DR antistoffen | 90,00 |
| HOMPB | Homocysteïne basaal buiten diagnose regel 55 | 14,00 |
| HOMPL | Homocysteïne na L-methionine buiten diagnose regel 55 | 14,00 |
| HU AL | Anti-Hu antistoffen | 62,00 |
| HUMIR | Humira | 60,00 |
| IGD | IgD antistoffen | 40,00 |
| IGFB3 | IGF-BP3 | 23,00 |
| IGG 1 | IgG1 | 13,00 |
| IGG4P | IgG4 buiten diagnoseregul 50 | 13,00 |
| INFAB | Influenza A en B antigen | 24,00 |

| Analyse | Omschrijving | Prijs € |
|----------------------|--|---------|
| LEGIO LEG | Legionella antistoffen IgG en IgM | 9,00 |
| LEPN | Legionella antigen in urine | 9,00 |
| LGI 1 | Anti-LGI 1 antistoffen | 115,00 |
| LNSEB | NSE (Neuron Specifiek Enolase) diagnostisch | 13,50 |
| LOOD | Lood in bloed arbeidsgeneeskunde | 10,00 |
| Lp(a) | Lipoproteïne (a) | 7,00 |
| METHI | Methylhippuurzuur arbeidsgeneeskunde | 7,50 |
| MIFAP | Antistoffen tegen Micropolyspora faeni | 16,00 |
| MOGAL | Anti-MOG antistoffen | 85,00 |
| MUC24 | Muconzuur / gram creatinine urine arbeidsgeneeskunde | 21,38 |
| MUCON | Muconzuur arbeidsgeneeskunde | 22,00 |
| MgRBC | Magnesium intra-erythrocytair | 14,00 |
| NITUR | Urinestick | 1,00 |
| NMDA | Anti-NMDA antistoffen | 30,00 |
| NMOAL | Anti-NMO antistoffen | 85,00 |
| NTX | Dosering aminoterminal telopeptide in urine | 12,00 |
| P1NPB | Dosering P1NP procollagen in serum | 12,00 |
| PARTS | Partus test | 24,00 |
| PCPCR | PCR Pneumocystis jiroveci | 60,00 |
| PCRBB | PCR Bordetella pertussis buiten nomenclatuur | 70,00 |
| PCRCP | PCR Chlamydia pneumoniae | 50,00 |
| PCRCU | PCR CMV in urine | 15,00 |
| PCREB | PCR Epstein Barr | 60,00 |
| PCRIA | PCR Influenza A | 30,00 |
| PCRPA | PCR Parvovirus | 60,00 |
| PCRPL | PCR Plasmodium species | 50,00 |
| PCRPV | PCR Polyomavirus | 60,00 |
| PCRRV | PCR Respiratoir panel | 60,00 |

| Analyse | Omschrijving | Prijs € |
|------------------------|--|----------------|
| PESPP | Antistoffen Penicillium spp. IgG | 16,00 |
| PLA2R | Anti-fosfolipase receptor antistoffen | 40,00 |
| PROCT | Procalcitonine | 20,00 |
| PSA D | PSA diagnostisch en buiten diagnose 5 | 11,00 |
| RATFP | Placentaire groeifactor | 30,00 |
| REMIC | Dosage Infliximab (Remicade) | 30,00 |
| RI AL | Anti-Ri antistoffen | 62,00 |
| ROTPF | Rotavirus buiten diagnose (> 2 jaar) | 8,50 |
| SELEN | Selenium | 43,00 |
| SERTN | Serotonine | 34,00 |
| THVUP | Antistoffen Thermoactinomyces vulgaris IgG | 16,00 |
| TRICL | Trichloorazijnzuur | 6,50 |
| VEDOL | Dosering Vedolizumab | 30,00 |
| VGKCC | Anti-VGKC-Caspr2 antistoffen | 30,00 |
| VGKCL | Anti-VGKC-LGi1 antistoffen | 30,00 |
| VITB6 | Vitamine B6 | 15,00 |
| YEO:3 YEO:9 | Yersinia antistoffen | 6,50 |
| YO AL | Anti-Yo antistoffen | 62,00 |